

1) ČO JE RADÓN?

Radón je prírodný rádioaktívny plyn bez chuti a zápachu, ktorý sa nachádza všade okolo nás. Vzniká v pôde a v horninách postupnou premenou uránu, odkiaľ sa uvoľňuje do

- ☐ pôdneho vzduchu,
- ☐ vody,
- ☐ vonkajšieho ovzdušia,
- ☐ vnútorného ovzdušia domov a bytov.



2) KDE MA MÔŽE RADÓN OHROZOVAŤ?

Vyšší výskyt radónu je vo vnútornom ovzduší domov a bytov, ktoré sú

- ☐ v priamom kontakte s podlažím,
- ☐ nesprávne odizolované od zeme,
- ☐ nedostatočne vetrané,
- ☐ postavené zo stavebných materiálov s vyšším obsahom prírodných radionuklidov.

3) AKO RADÓN VPLÝVA NA ZDRAVIE?

Radón sa dostáva do pľúc dýchaním, kde môže spôsobiť ich poškodenie a môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny. Príznaky rakoviny pľúc sa nemusia prejavíť okamžite, ale môžu sa prejavíť o niekoľko rokov až desiatok rokov.

4) POSTOJ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE (WHO) K RADÓNU

WHO odporúča venovať zvýšenú pozornosť problematike radónu. Radón predstavuje po fajčení druhé najväčšie riziko vzniku rakoviny pľúc.

Súvislosť medzi zvýšeným výskytom rakoviny pľúc a radónom bola jednoznačne preukázaná **epidemiologickými štúdiami** na obyvateľoch v oblastiach s vyšším výskytom radónu v podlaží, v domoch a v bytoch.

Riziko vzniku rakoviny pľúc zapríčinené ožiarovaním radónom môže byť v rozmedzí 3% až 14% v závislosti od priemerného výskytu radónu v krajine.

WHO odporúča krajinám, aby výskyt radónu vo vnútornom ovzduší budov nebol vyšší ako 300 Bq/m³.

Z prieskumov vyplynulo, že **obyvatelia vnímajú ožiarovanie radónom ako najmenej významné riziko pre zdravie** v porovnaní s ostatnými rizikovými faktormi ako sú UV žiarenie, röntgenové žiarenie a iné elektromagnetické polia.

Súčasný poznatky potvrdzujú, že najvyššie riziko pre zdravie predstavuje ožiarovanie radónom v porovnaní s uvedenými rizikovými faktormi.



Zdroj: WHO

8) AKO SA CHRÁNIŤ PRED RADÓNOM?

Preventívne opatrenia

sa vykonávajú pred výstavbou domu alebo bytu. Cieľom preventívnych opatrení je zabrániť prenikaniu radónu do domu alebo bytu

- ☐ použitím vhodných stavebných a izolačných materiálov,
- ☐ zabezpečením dostatočného odvetrania domu alebo bytu.

Nápravné opatrenia

sa vykonávajú v existujúcej stavbe, teda dome alebo byte, ktoré zabráni prenikaniu radónu do vnútorného ovzdušia domu alebo bytu. Nápravnými opatreniami môžu byť

- ☐ protiradónové bariéry umiestnené v základoch stavby,
- ☐ odvetrávacie systémy z podlažia.

Výber najvhodnejšieho preventívneho alebo nápravného opatrenia závisí

- ☐ od typu stavby, teda domu alebo bytu,
- ☐ vlastnosti podlažia,
- ☐ zisteného výskytu radónu v podlaží alebo vo vnútornom ovzduší domu alebo bytu.

Položenie protiradónovej fólie



Zdroj: Jiránek, M.: Izolace proti radónu

9) KDE MÔŽEM ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE O RADÓNE?

e-mail: radon@uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
www.uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Bratislava, hl. mesto so sídlom v Bratislave
www.ruvzba.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre
www.ruvznr.sk


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
www.ruvzbb.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
www.ruvzke.sk



Vyrobené s finančnou pomocou WHO v rámci Dvojročnej dohody o spolupráci s MZ SR na roky 2016-2017

Foto: Shutterstock.com, Jiránek, who.int



RADÓN

a zdravie obyvateľstva



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY



World Health
Organization
Country Office in Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku



REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA
na ulici v Bratislave



REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
KOŠICE
Kancelária v Košiciach
V ulici v Košiciach, 411 54 Košice